

GEBERITI LOPUTUSPLAADID

VALIK ON **OLULINE**

DESIGN
MEETS
FUNCTION




Tiitelleht:

Katteplaat: Geberit Sigma70, punane kuld

TEE SEE OMAKS

See pole lihtsalt vannituba – see on TEIE vannituba. Valite ju keraamilised plaadid, mis sobivad just teie stiiliga. Te ei tee järeleandmisi valamu jaoks segisti valimisel. Meilt leiate täpselt õige loputusplaadi WC-le – see annab vannitoale elegantse välimuse ja hellitab teid oma mugavusfunktsioonidega. Sest Geberit ühendab elegantse välimuse ja uuenduslikud funktsioonid.



MIKS MITTE JÄRELE PROOVIDA OMA KUJUNDUSLAHENDUST?

Brošüüri on teie jaoks lisatud tegelikus suuruses pilte erinevatest loputusplaatidest. Voltige brošüüri vasakpoolne osa tagasi, asetage pilt seina juurde ja laske kujutlu lennata! Kasutage neid tegelikus suuruses näidiseid endale meeldiva loputusplaadi valimisel.

ÜLEVAADE

UUS




06 DISAIN JA TREND

Uusi loputusplaate Sigma70 iseloomustab kõrgeimatele esteetilistele nõudmistele vastav minimalistlik, hõljuv disain.



50 PUUTEVABA

Geberiti loputusplaadid Sigma80 ja Sigma10.



12 NELINURKNE

Geberiti loputusplaadid Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60 ja Sigma70 ning Geberiti kauglüliti Type70.



56 ISIKUPÄRA

Geberiti loputusplaadid Sigma21, Sigma50.



32 ÜMAR

Geberiti loputusplaadid Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20 ja Sigma21 ning Geberiti kauglülid Type01 ja Type10.

64 GEBERITI DISAINISEERIA

Võrratu kokkusobivus.

68 GEBERITI FUNKTSIOONID

Valik on oluline.



22/44 VÄÄRIKAD METALLID


Vannitoa jaoks õigete kujundusvariantide valimisel tuleb veenduda, et kõik nüansid on ideaalses kooskõlas. Uudsetes trendikates metallik värvitoonides loputusplaadid sobivad ideaalselt kokku segistidisaini uusimate suundumustega. Klaasist plaadid, betoonitoonis tugevad pinnamaterjalid, looduslik kiltkivi Mustang slate ja tume pähklipuit sulanduvad ideaalselt peaaegu igasse kujundusstiili. Täiuslik kombinatsioon teie unistuste vannitoa jaoks ootab avastamist.

SIGMA70

HÕLJUV DISAIN, MINIMALISTLIK ESTEETIKA

Elegantne, raamita disain, kumer pind ja õhuke konstruktsioon loovad sellest uuenduslikust loputusplaadist hõljuva illusiooni. Puhas, geomeetiline disain ja kõrgekvaliteedilised materjalid vastavad kõrgeimatele esteetilistele standarditele ja teevad sellest plaadist kindla lemmiku kõigile, kes hindavad sellist arhitektuurset disainikeelt






■ GEBERIT

TÄPPISMEHAANIKA

Loputusplaadi Geberit Sigma70 on kasutusel järeleproovitud mehhanism, mille kaks täpselt koordineeritud nuppu tagavad vettsäästva kahesüsteemse loputuse. Nuppude vaheline pilu on nii kitsas ja täpne, et plaadi pind näib olevat valmistatud ühest tükist. See minimalistlik disain toetab lihtsat ja intuitiivset kasutamist.



■ GEBERIT



Lai valik erinevaid värvitoone ja materjale esteetiliselt kõrgetasemelise vannitoasisustuse jaoks, mis on viimse detailini viimistletud ja täiuslik: Kogu vajaliku info Geberit Sigma70 kohta leiate leheküljelt 28.

VARIANDID

Kõrgekvaliteedilised materjalid ja elegantsed värvid rõhutavad loputusplaadi Geberit Sigma70 arhitektuurset puhast disaini. Plaadi materjali- ja värvivalikus on must, liivahall, laava, valge klaas, punane kuld, must kroom ja harjatud roostevaba teras, messing ning matt must ja matt valge.



ESTEETIKA JA FUNKTSIOON

Tundmatu, kuid usaldusväärne. Geberit kindlustab märkamatu, kuid töökindla funktsioneerimise, ülima mugavuse ja vastupidavuse – seda kõike seina tagant. Nähtavale jääb ainult tehnoloogiat juhtiv kasutajaliides: loputusplaat. Loputusplaadi valik on oluline, sest kasutate seda palju aastaid. Leidke suure hulga valikute seast loputusplaat, mis teile meeldib ja mis sobib teie vannituppa.

Ristkülikukujulisest vormist saab alati tuletada uusi ideid ja funktsioone. Just niiviisi aitab Geberit teil kujundada nüüdisaegse ja isikupärase vannitoa.



RISTKÜLIK

→
Loputusplaat: Geberit
Sigma50, must ja messing
vannitoakomplektis
Geberit Acanto



GEBERIT SIGMA30 STOP-AND-GO



Moodne selgus ja puhtus / stop-and-go-loputus. Väljapeetud nelinurkne disain elegantse ehistriibuga ja ainult ühe nupuga stop-and-go-loputus. Loputusplaadid Sigma30 on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides ja nüüdisaegsetes viimistlustes.

- Vett säästev stop-and-go-loputus.
- Valmistatud vastupidavast tsingisulamist.
- Suur loputusklahv loputuse käivitamiseks.
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina.
- WC-värskenduspulga moodul (vt lk 72).
- Sobib mooduli Geberit DuoFresh jaoks (valikvarustus) (vt lk 74).
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada).



valge / läikiv kroom / valge
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (matt)



läikiv kroom / harjatud kroom / läikiv
kroome
115.893.KY.1



kullatud
115.893.45.1



matt must / läikiv kroom / matt must
115.893.14.1*



harjatud kroom / läikiv kroom /
harjatud kroom
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA30



Moodne selgus ja puhtus. Väljapeetud nelinurkne disain elegantse ehistriibuga. Loputusplaadid Sigma30 on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides ja nüüdisaegsetes viimistlustes.

- Vett säästev kahe süsteemne loputus.
- Valmistatud kõrgekvaliteedilisest plastist.
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina.
- WC-värskenduspulga moodul (vt lk 72).
- Sobib mooduli Geberit DuoFresh jaoks valikvarustus) (vt lk 74).
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada).



valge / kullatud / valge
115.883.KK.1




valge / matt valge / valge
115.883.11.1



läikiv kroom / matt kroom /
läikiv kroom
115.883.KH.1




matt kroom / läikiv kroom /
matt kroom
115.883.JQ.1*




matt must / must / matt must
115.883.16.1*




valge / läikiv kroom / valge
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (matt)



must / matt must / must
115.883.DW.1



matt valge / valge / matt valge
115.883.01.1*




must / läikiv kroom / must
115.883.KM.1
115.883.14.1* (matt)

GEBERIT OMEGA30




Moodne selgus ja puhtus / kompaktsus. Väljapeetud nelinurkne disain elegantse ehistriibuga. Loputusplaadid Omega30 osadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides ja nüüdisaegsetes viimistlustes. Tänu väiksematele mõõtmetele tunduvad Omega loputusplaadid palju kompaktsemad kui Sigma.


- Vett säästev kahesüsteemne loputus.
- Valmistatud kõrgekvaliteedilisest plastist.
- Hämmastavalt väikesed mõõtmed.
- Eest või pealt loputuse lülitamiseks.
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina.
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada).




← **UNIVERSAALSUS:**
Omega universaalsus:
loputusplaati võimalik
paigaldada kas paagi
peale või ette.



matt must / läikiv kroom /
matt must
115.080.14.1*



matt valge / läikiv kroom /
matt valge
115.080.JT.1*



valge / matt valge / valge
115.080.11.1



matt valge / valge / matt valge
115.080.01.1*



läikiv kroom / matt kroom /
läikiv kroom
115.080.KH.1




matt kroom / läikiv kroom /
matt kroom
115.080.JQ.1*




must / läikiv kroom / must
115.080.KM.1



valge / kullatud / valge
115.080.KK.1



matt must / must / matt must
115.080.16.1*



must / matt must / must
115.080.DW.1

25%

Näidatud tegelikus suuruses = 25% väiksem kui Geberit Sigma30

■ GEBERIT



valge / läikiv kroom / valge
115.080.KJ.1

GEBERIT SIGMA50



Tippkvaliteediga materjalide kombinatsioonid ja arhitektuurne elegants. Loputusplaadid Sigma50 on saadaval laias valikus erinevates kõrgekvaliteedilistes materjalides ja värvitoonides ning isegi erikujundusega disainivariantides. Kergelt kumerdatud nuppudega raamita disain on elegantne ja ajatult kaunis.

- Uus värvivalik on leitav alates lehekülg 22, 58.
- Vett säästev kahesüsteemne loputus.
- Klaasist, kivist, plastist või metallist pinnad.
- Põhiosa valmistatud vastupidavast tsingisulamist.
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina.
- Raamita disain.
- WC-värskenduspulga moodul (valikvarustus) (vt lk 72).
- Sobib mooduli Geberit DuoFresh jaoks (vt lk 74).
- Disaini on võimalik kohandada (vt lk 58).



liivahall klaas
115.788.JL.2



peegeldav suitsuklaas
115.788.SD.2



läikiv kroom
115.788.21.2



laavavärvi klaas
115.788.JK.2

ÜLEVAADE: VÄÄRIKAD METALLID

Paigaldusplaat ja nupud: punane kuld



Katteplaat: valge
115.670.11.2



Katteplaat: must
115.670.DW.2



Katteplaat: Mustang-kiltkivi
115.670.JM.2



Katteplaat: betooni toonis
115.670.JV.2



Katteplaat: tume pähkel
115.670.JX.2




Katteplaat: punane kuld
115.670.QB.2*


Paigaldusplaat ja nupud: must kroom



Katteplaat: valge
115.671.11.2



Katteplaat: must
115.671.DW.2



Katteplaat: Mustang-kiltkivi
115.671.JM.2



Katteplaat: betooni toonis
115.671.JV.2




Katteplaat: : tume pähkel
115.671.JX.2



Katteplaat: must kroom
115.671.QD.2*

Paigaldusplaat ja nupud: messing



Katteplaat: valge
115.672.11.2



Katteplaat: must
115.672.DW.2



Katteplaat: Mustang-kiltkivi
115.672.JM.2



Katteplaat: betooni toonis
115.672.JV.2




Katteplaat: tume pähkel
115.672.JX.2




Katteplaat: messing
115.672.QF.2*


Paigaldusplaat ja nupud: kroom




Katteplaat: valge
115.788.11.2



Katteplaat: must
115.788.DW.2




Katteplaat: Mustang-kiltkivi
115.788.JM.2



Katteplaat: betooni toonis
115.788.JV.2



Katteplaat: tume pähkel
115.788.JX.2



Katteplaat: kroom
115.788.GH.2

GEBERIT SIGMA60



Minimalistlik ja pinnaga tasa. Minimalistlik, väljapeetud plaadidisain, mis sulandub loomulikult seinaga tänu tasapinnalisele paigaldusele. Ehistriip lisab lihtsale disainile ja kõrgekvaliteedilistele materjalidele stiilse nüansi.

- Vett säästev kahesüsteemne loputus
- Valikus klaas- või metallpinnad
- Plaaditud seinaga tasapinnaline
- Lisavalikuna katteraam
- Auhinnatud disain
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada)



valge klaas
115.640.SI.1



harjatud kroom
115.640.GH.1*



liivahall klaas
115.640.JL.1



laavavärvi klaas
115.640.JK.1

24%

Näidatud tegelikus suurus = 24% väiksem kui Geberit Sigma20.




GEBERIT OMEGA60



Moodne selgus ja puhtus / kompaktsus. Väljapeetud nelinurkne disain elegantse ehistriibuga. Lülitusplaadid Omega60 on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides ja nüüdisaegsetes viimistlustes. Tänu väiksematele mõõtmetele tunduvad lülitusplaadid Omega palju kompaktsemad kui lülitusplaadid Sigma.

- Vett säästev kahesüsteemne loputus
- Valikus klaas- või metallpinnad
- Äärmiselt väikesed mõõtmed
- Plaaditud seinaga tasapinnaline
- Lisavalikuna katteraam
- Eest või pealt loputuse lülitamiseks
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada)



←
UNIVERSAALSUS
Omega universaalsus:
loputusplaati võimalik
paigaldada kas paagi
peale või ette.



valge klaas
115.081.SI.1



harjatud kroom
115.081.GH.1*



laavavärvi klaas
115.081.JK.1



must klaas
115.081.SJ.1

32%

Näidatud tegelikus suuruses = 32% väiksem kui Geberit Sigma60.



Liivahall klaas
115.081.JL.1

GEBERIT SIGMA70



Hõljuv ja puhas. Loputusplaat Sigma70 iseloomustab kõrgeimatele esteetilistele nõudmistele vastav minimalistlik, hõljuv disain. Nendes uuenduslikes lülitusplaatides kasutatakse täppismehhanisme ning arhitektuurselt sobivaid värvitoone ja materjale.


- Vett säästev kahesüsteemne loputus.
- Klaasist või roostevabast terasest plaat.
- Lihtne puhastada.
- Hõljuv, raamita disain.
- Valitud värvitoonid koos spetsiaalse pinnakattega (kergesti puhastatav*).



valge klaas
115.622.SI.1



liivahall klaas
115.622.JL.1



must klaas
115.622.SJ.1



laavavärvi klaas
115.622.JK.1



matt valge
115.622.JT.1*




harjatud roostevaba teras
115.622.FW.1*



messing
115.622.QF.1*



punane kuld
115.622.QB.1*



must kroom
115.622.QD.1*



11%


Näidatud tegelikus suuruses: 11% madalam kui Geberiti lülitusplaat Sigma50.

UUS

■ GEBERIT

must kroom
115.622.14.1*

GEBERITI NELINURKNE KAUGJUHTIV LOPUTUSPLAAT



- Suruõhuga käitav kaugjuhitav loputusplaat.
- Vett säästev kahesüsteemne loputus.
- Võib paigaldada mistahes kohta loputuspaaigist kuni 1,70 m kaugusele.
- Saab paigaldada nii mööbli, massiivseina kui ka kipsplaatseina külge.
- Vt märkust hooldusavade katteplaatide kohta lk 70.



Väljaulatuvad loputusplaadid



Ühes tasapinnas

Ühes tasapinnas loputusplaat



valge / kõrglâikega
116.051.KT.1 *
116.053.KT.1 **



lâikiv kroom
116.051.KA.1 *
116.053.KA.1 **



harjatud kroom
116.051.GH.1 *
116.053.GH.1 **



must / kõrglâikega
116.051.KV.1 *
116.053.KV.1 **



lâikiv kroom
116.052.21.1 *
116.054.21.1 **

Väljaulatuv loputusplaat

76%

Näidatud tegelikus suurus: 76% väiksem kui Geberiti loputusplaat Sigma10.

UUS



valge / kõrglâikega
116.051.KT.1 *
116.053.KT.1 **

TÄIUSLIK VORM: RING

Esteetilised kaared loovad vannitoas lõõgastava atmosfääri.

Ringjoont on võimatu täiustada – seda saab ainult uuesti luua ja ümber paigutada. Geberiti loputusplaatide ümarate vormide uued tõlgendused on kohandatud nüüdisaegsete trendidega. Äärisega või ääriseta. Peenlihvitud servadega. Harmooniliselt kõrvuti või üksteise sisse voolavalt. Ja tulemus on alati täiuslikult ümar



ÜMMARGUNE



Loputusplaat: Geberit
Sigma20, matt must
vannitoakomplektis
Smyle Square
↓

GEBERIT SIGMA01



Funktsionaalne lihtsus. Lihtsa disainiga ümmargused nupud – loputusplaadid Sigma01 on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides.

- Vett säästev kahesüsteemne loputus
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina
- Valmistatud kõrgekvaliteedilisest plastist
- WC-värskenduspulga moodul (valikvarustus) (vt lk 72)
- Sobib mooduli Geberit DuoFresh jaoks (valikvarustus) (vt lk 74)
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada)



alpivalge
115.770.11.5



matt kroom
115.770.JQ.5*




läikiv kroom / matt kroom
115.770.KA.5



messing (värv)
115.770.DT.5



pigimust RAL 9005
115.770.DW.5



läikiv kroom
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA10 STOP-AND-GO



Moodne klassika stop-and-go-loputusega. Suur ümmargune nupp elegantse ehistrõnga ja stop-and-go-funktsiooniga. Loputusplaadid Sigma10 on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides.

- Vett säästev stop-and-go-loputuse käivitamine
- Käsitsi või elektroonne juhtimine
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina
- Valmistatud kõrgekvaliteedilisest plastist
- Saadaval ka roostevabast terasest
- WC-värskenduspulga moodul (valikvarustus) (vt lk 72)
- Sobib mooduli Geberit DuoFresh jaoks (valikvarustus) (vt lk 74)
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada)



valge / kullatud / valge
115.758.KK.5



matt kroom / läikiv kroom /
matt kroom
115.758.JQ.5*



läikiv kroom / matt kroom /
läikiv kroom
115.758.KH.5



harjatud roostevaba teras /
poleeritud / harjatud
115.758.SN.5*



matt must / must / matt must
115.758.16.5*



matt valge / valge / matt valge
115.758.01.5*



valge / läikiv kroom / valge
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (matt)



must / läikiv kroom / must
115.758.KM.5
115.758.14.5* (matt)

GEBERIT SIGMA20



Moodne klassika. Kaks ümmargust, elegantse ehistrõngaga nuppu annavad Sigma20 loputusplaatidele tõeliselt kordumatu välimuse. Need plaadid on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides ja nüüdisaegsetes viimistlustes.

- Uus värvivalik on leitav leheküljel
- Vett säästev kahesüsteemne loputus
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina
- Valmistatud kõrgekvaliteedilisest plastist
- Saadaval ka roostevabast terasest
- WC-värskenduspulga moodul (valikvarustus) (vt lk 72)
- Sobib mooduli Geberit DuoFresh jaoks (valikvarustus) (vt lk 74)
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada)



valge / läikiv kroom / valge
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (matt)



valge / kullatud / valge
115.882.KK.1



läikiv kroom / matt kroom /
läikiv kroom
115.882.KH.1



harjatud roostevaba teras /
poleeritud / harjatud
115.882.SN.1*



must / läikiv kroom / must
115.882.KM.1
115.882.14.1* (matt)



must /matt must / must
115.882.DW.1



valge / matt valge/ valge
115.882.11.1



black matt / black / black matt
115.882.16.1*



matt valge / valge / matt valge
115.882.01.1*




kroom
115.882.JQ.1*

GEBERIT OMEGA20



Moodne klassika / kompaktsus. Kaks ümmargust, elegantse ehistrõngaga nuppu annavad Omega20 loputusplaatidele tõeliselt kordumatu välimuse. Pinnad on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides ja nüüdisaegsetes viimistlustes. Tänu väiksematele mõõtmetele tunduvad Omega loputusplaadid palju kompaktsemad kui Sigma.

- Hämmastavalt väikesed mõõtmed
- Vett säästev kahesüsteemne loputus
- Ümmargused nupud kontrastsete rõngastega
- Eest või pealt loputuse lülitamiseks
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina
- Saadaval piiratud värvivalik spetsiaalse pinnakattega (lihtne puhastada)



← **UNIVERSAALSUS**
Omega universaalsus:
loputusplaati võimalik
paigaldada kas paagi
peale või ette.



valge / matt valge / valge
115.085.11.1



matt must / läikiv kroom /
matt must
115.085.14.1*



matt valge / valge / matt valge
115.085.01.1*



matt valge / läikiv kroom /
matt valge
115.085.JT.1*



valge / läikiv kroom / valge
115.085.KJ.1



valge / kullatud / valge
115.085.KK.1



läikiv kroom / matt kroom /
läikiv kroom
115.085.KH.1



matt kroom / läikiv kroom /
matt kroom
115.085.JQ.1*



matt must / must / matt must
115.085.DW.1



must / matt must / must
115.085.16.1*

25%

Näidatud tegelikus suuruses = 25% väiksem kui Geberit Sigma20.

■ GEBERIT



must / läikiv kroom / must
115.085.KM.1

GEBERIT SIGMA21



Tippkvaliteediga materjalide kombinatsioonid / ümar vorm. Ümarad vormid kumerdatud nuppude ja ehistrõngaga – loputusplaadid Sigma21 on saadaval laias valikus erinevates kõrgekvaliteedilistes materjalides ja värvitoonides ning isegi erikujundusega disainivariantides. Nende rafineeritud välimus on tõeline võitja.

- Uus värvivalik on leitav alates lehekülg 10, 14, 18, 22
- Vett säästev kaheüsteemne loputus
- Klaasist või kiltkivist pinnad
- Põhiosa valmistatud vastupidavast tsingisulamist
- Raamita disain
- WC-värskenduspulga moodul (valikvarustus) (vt lk 72)
- Sobib mooduli Geberit DuoFresh jaoks (valikvarustus) (vt lk 74)
- Disaini on võimalik kohandada (vt lk 58)



liivahall klaas
115.884.JL.1



laavavärvi klaas
115.884.JK.1



must klaas
115.884.SJ.1

ÜLEVAADE: VÄÄRIKAD METALLID

Paigaldusplaat ja ehisrõngad: punane kuld



Katteplaat: valge
115.650.SI.1



Katteplaat: must
115.650.SJ.1



Katteplaat: mustang-kiltkivi
115.650.JM.1



Katteplaat: betooni toonis:
115.650.JV.1



Katteplaat: tume pähkel
115.650.JX.1

Paigaldusplaat ja ehisrõngad: must kroom



Katteplaat: valge
115.651.SI.1



Katteplaat: must
115.651.SJ.1



Katteplaat: mustang-kiltkivi
115.651.JM.1



Katteplaat: betooni toonis
115.651.JV.1



Katteplaat: tume pähkel
115.651.JX.1

Paigaldusplaat ja ehisrõngad: messing



Katteplaat: valge
115.652.SI.1



Katteplaat: must
115.652.SJ.1



Katteplaat: mustang-kiltkivi
115.652.JM.1



Katteplaat: betooni toonis
115.652.JV.1



Katteplaat: tume pähkel
115.652.JX.1

Paigaldusplaat ja ehisrõngad: kroom



Katteplaat: valge
115.884.SI.1



Katteplaat: must
115.884.SJ.1



Katteplaat: mustang-kiltkivi
115.884.JM.1




Katteplaat: betooni toonis
115.884.JV.1




Katteplaat: tume pähkel
115.884.JX.1

GEBERITI LOPUTUSE KAUGLÜLITI TÜÜP01




Funktsionaalne lihtsus / kaugjuhitav loputusplaat. Ümarad pneumaatilised kaugjuhitavad loputusplaadid on lihtsa disainiga ja saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides.

- Saadaval ühesüsteemse loputusega või vett säästva kahesüsteemse loputusega
- Võib paigaldada mistahes kohta loputuspaagist kuni 1,70 m kaugusele
- Saab paigaldada nii mööblisse, massiivseina kui ka kipsplaatseina
- Suruõhuga käitatav kauglüliti
- Märkust hooldusavade katteplaatide kohta vt lk 64



Väike ääris
mööblisse
paigaldamiseks



Suur ääris keraamiliste plaatide
servade katmiseks, kui
paigaldatakse massiivseina või
kipsplaatseina.




matt kroom
116.042.JQ.1*



läikiv kroom
116.042.21.1

83%

Näidatud tegelikus suurus: 83% väiksem kui Geberiti loputusplaat Sigma01.




valge
116.042.11.1

GEBERITI LOPUTUSE KAUGLÜLITI TÜÜP01


Moodne klassika / kaugjuhitav loputusplaat.

Elegantse ehisrõngaga ümarad pneumaatilised kaugjuhitavad loputusplaadid on lihtsa disainiga ja saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides.

- Vett säästev kahesüsteemne loputus
- Kõrge kvaliteediga dekoratiivrõngas
- Võib paigaldada mistahes kohta loputuspaagist kuni 1,70 m kaugusele
- Saab paigaldada nii mööblisse, massiivseina kui ka kipsplaatseina
- Suruõhuga käitatav kauglüliti
- Märkust hooldusavade katteplaatide kohta vt lk 64



Väike ääris
mööblisse
paigaldamiseks



Suur ääris keraamiliste plaatide
servade katmiseks, kui
paigaldatakse massiivseina või
kipsplaatseina külge



valge / läikiv kroom
116.055.KJ.1




valge / kullatud
116.055.KK.1



matt kroom
116.055.JQ.1*



läikiv kroom
116.055.KH.1



83%

Näidatud tegelikus suurus: 83% väiksem kui Geberiti loputusplaat Sigma01.



must / läikiv kroom
116.055.KM.1

PUUTEVABA LOPUTUS

Elektroonne hügieen. Hiljutised uurimused on näidanud, et üha väiksem osa tualettruumi kasutajatest soovib loputust käivitada käsitsi – selle asemel otsitakse üha enam sanitaartehnoloogiat, mida saab kasutada puutevabalt. Pakkudes elektroonseid infrapuna-sensoriga WC-loputusplaate, on Geberitil lahendus täitmaks seda kasvavat vajadust. Vaatamata sellele, et vajalik on elektritoite olemasolu WC-s, on see lahendus muutumas normiks.



PUUTEVABA FUNKTSIOON




Loputusplaat: Geberit Sigma80, must klaas
Valamu: Geberit VariForm
WC-pott: Geberiti dušš-WC AquaClean Mera

GEBERIT SIGMA80



Puutevaba valgustus. Üleni klaasist disain, kus nuppude asemel on valgusribad – loputusplaadid Sigma80 töötavad puutevabalt ja seega on iga loputusega tagatud optimaalne hügieen.

- Vett säästev kahesüsteemne loputus
- Puutevaba loputuse lülitus
- Pind valmistatud kõrgekvaliteedilisest klaasist
- Vastupidav LED-valgustus 5 värvitoonis
- Sensorjuhtimisega sisselülitusfunktsioon
- Korduvalt auhinnatud disain



peegelklaas
116.090.SM.6



VALGUS, MIS SOBIB MEELEOLUGA

WC-le lähenedes näitavad kaks viies valitavas värvitoonis valgusriba loputusplaadi asukohta.



reddot design award
winner 2012



must klaas
116.090.SG.6

■ GEBERIT

GEBERIT SIGMA10 PUUTEVABA

Moodne klassika / puutevaba. Ümmarguse, ehisrõngaga anduriakna ja infrapunaanduriga puutevaba lülitusplaat Sigma10 on hügieeniline lahendus, mis sobib eriti hästi avalikesse ja poolavalikesse tualettruumidesse. Loputusplaadid Sigma10 on saadaval mitmetes klassikalistes värvitoonides.

- Valitud viimistlused on saadaval mati pinnakattega
- Vett säästev kahe süsteemne loputus
- Loputuse puutevaba käivitamine
- Võrgu- või patareitoide
- Sensorjuhtimisega sisselülitusfunktsioon
- Võimalus täiendavaks mehaaniliseks loputuse käivitamiseks
- Saadaval ka pissuaari loputuse lülitusplaadina
- Valikus kruvidega kinnitatav roostevabast terasest mudel



valge / kullatud
115.907.KK.6




läikiv kroom / matt kroom
115.907.KH.6




harjatud roostevaba teras /
poleeritud
115.907.SN.6



must / läikiv kroom
115.907.KM.6



must / matt must
115.907.DW.6



matt must / must
115.907.16.6



valge / läikiv kroom
115.907.KJ.6



matt kroom / läikiv kroom
115.907.JQ.6

KOHANDATUD KUJUNDUS

Teie vannituba, teie disain. Looge ainulaadne vannituba teie enda kujundusega. Muutke oma vannituba isikupäraseks täiesti eriliste materjalide või motiivide valikuga. Geberit Sigma21, Sigma50 ja Sigma70 loputusplaatidele saate valida oma personaalse kujunduse. Kasutage pinnamaterjale, mis sobivad täiuslikult teie vannituppa või kasutage oma lemmikmotiivi. Loomingulisusele ei seata mingeid piire.



ERIKUJUNDUS

Lülitusplaat: Sigma21,
eraldi vannitoakomplektis
Geberit Xeno²
↓




GEBERIT SIGMA50 KLIENDIKOHANE



GEBERIT SIGMA50 LOPUTUSPLAAT

Muutke oma vannituba unikaalseks. Kõige armsam pinnatöötlus või lemmikmotiiv loputusplaadil koos kõigi Sigma50 loputusplaadi eelistega.

Loputusnupud: kroom	115.788.00.2
Loputusnupud: punane kuld	115.670.00.2
Loputusnupud: must kroom	115.671.00.2
Loputusnupud: messing	115.672.00.2



GEBERIT SIGMA21 KLIENDIKOHANE



GEBERIT SIGMA21 LOPUTUSPLAAT

Tee see omaks. Raamita kujundatud alusplaadi saab katta peaaegu lõputu arvu materjalidega.

Ehisrõngad: kroom	115.884.00.1
Ehisrõngad: punane kuld	115.650.00.1
Ehisrõngad: must kroom	115.651.00.1
Ehisrõngad: messing	115.652.00.1











GEBERIT DISAINISEERIA

Võrratu kokkusobivus. WC ja pissuaari loputuslülitite üldised disainijooned on kooskõlas: tulemuseks on ühtne kogu vannituba läbiv kujundus. Pissuaaride loputuslülitid, mis sobivad WC loputusplaatidega, saab lülitada käsitsi (pneumaatiliselt) või puutevabalt (elektroonselt, infrapunasensoriga)

→
Lülitusplaat: Geberit Sigma30,
valge Geberiti pissuaari
disainikontseptsioon tüüp
30; valge vannitoakomplektis
Geberit Xeno²

TEIE STIIL

VALIK ON TEIE

											
	TÜÜP 30	TÜÜP 50	TÜÜP 60	TÜÜP 70	TÜÜP 01	TÜÜP 10	TÜÜP 20	TÜÜP 21	TÜÜP 10	TÜÜP 80	
LOPUTUSPLAAT SIGMA	 	  Erilahendus						  Erilahendus			
LOPUTUSPLAAT OMEGA											
KAUGJUHTAV LOPUTUSE LÜLITU	 				 	 					
PISSUAARI LÜLITUSPLAA	 	 	 *	 *	 	 	 *  *	 *  *	 *	 *	

* Tooteseeriaga visuaalselt
kokkusobiv soovituslik disain.

GEBERITI PAIGALDUSELEMENDID SIGMA JA OMEGA MISTAHES KASUTUSKOHTA

Et kõik sobiks kokku: Geberiti Sigma-seeria loputusplaate kasutatakse koos kokkusobiva varjatud paigaldusega loputuspaaigiga. Need sobivad väga erinevatesse kohtadesse ja mitmesuguste mugavusfunktsioonide jaoks. Geberiti loputussüsteem Omega on väga paindlik ja selle loputusplaadid on eriti väikesed. Mõlema loputussüsteemi lõplik paigaldus toimub ilma tööriistadeta ja nende varuosade kättesaadavus on tagatud 25 aastaks. Seetõttu on teil lai valikuvõimalus nii Geberiti loputusplaatide kui ka seina taha paigaldatavate töökindlate Geberiti paigalduselementide vahel. Geberiti loputusplaadi nimi on sama kui kokkusobival loputuspaaigil ja nii võite kindel olla, et kõik klapib.



Paigalduselement Geberit Omega

- Paigalduskõrgus 112 cm.
- Lülitamine esiküljelt.
- Saadaval invatualeti mudelid ja reguleeritava kõrgusega mudelid.
- Sobib Geberiti kauglülitite jaoks.



Paigalduselement Geberit Sigma



- Eriti paindlik: paigalduskõrgus 112 cm, 98 cm või 82 cm.
- Lülitamine esiküljelt.
- Täiendav pealtlülitamine paigalduskõrguse 82 cm ja 98 cm korral.
- Eriti väikesed loputusplaadid.
- Sobib Geberiti kauglülitite jaoks.

112 cm

98 cm


82 cm



←
Loputusplaat: Geberit
Omega60, valge klaas
WC-pott: Geberiti dušš-
WC AquaClean Mera

VALIK ON OLULINE

Intelligentsed lahendused Geberitilt. Kui saate loputuse käivitada puutevabalt, kui elegantsed värviefektid lisavad meeleolukat atmosfääri vannitoas viibimise ajale või kui ebameeldiv lõhn eemaldatakse tõhusalt enne, kui keegi seda märgatagi jõuab, siis on teie uude vannituppa paigaldatud Geberiti moodsa sanitaartechnoloogia mugavused. Naudite oma valikut pikki aastaid, sest vastupidavus ja töökindlus on Geberiti jaoks sama olulised kui hea disain.



GEBERITI KAUGJUHTITAV LOPUTUSE LÜLITUS SELGELT MUGAVAMAD

Optimaalne lahendus. Ruumi konstruktsioonilahendusest olenemata võib kaugjuhitava lülituse valik osutuda optimaalseks lahenduseks. Näiteks vajadusel paigutada loputuse lülitus teise kohta ja kui WC-poti loputuse käivitamiseks on vaja väikest elegantse disainiga lahendust. Või kui väikese paigalduskõrgusega varjatud loputuspaagi Geberit Omega kasutamise korral puutub WC-poti kaas vastu loputusplaati. Nendeks juhtudeks pakub Geberit erinevaid pneumaatilise jõuülekandega kauglüliteid, mida võib paigaldada mistahes kohta varjatud loputuspaagist kuni 1,70 m kaugusele.



Geberiti kaugjuhitav
lülitusplaat tüüp
10 Värvus: valge
Ehisrõngas: läikiv kroom
↓



←
VÕIB PUUDUTADA TUHANDEID KORDI
Geberiti kauglülite (tüüp 01 ja tüüp 10) suruõhusüsteemi katsed on tõestanud, et see talub koormust paljude aastate vältel. Tehnoloogia põhineb õhusurvel, mitte elektrivoolul.

→
PEENEM PUUDUTUS

Tänu hüdraulilisele servojuhtimisega tõsteseadisele piisab Geberiti kauglüliti tüüp 70 korral loputuse käivitamiseks vaid õrnast puudutusest. Ja selleks ei ole elektrit üldse vaja.





GEBERIT DUOFRESH WC-VÄRSKEN-
DUSPULGA MOODULI JAOKS

HÜGIEENILINE VÄRSKUS NÄDALATEKS

Tõmmake loputusplaat väljapoole, pange sisse WC-värskenduspulk ja sulgege plaat. WC-värskenduspulgaga ongi nii lihtne tagada nädalateks hügieeniline värskus. WC-värskenduspulga moodul on valikvarustusena saadaval enamiku Geberiti Sigma-seeria loputusplaatide jaoks ja seda on võimalik lisada ka hiljem. See suunab värskenduspulga fikseeritud asendisse loputuspaaži kanalis allpool veepinda. Seal lahustub värskenduspulk aeglaselt ning tagab puhtuse ja hügieenilisuse iga loputuse korral kogu WC-potis. Ruumi kandub värske aroom.


1. Pole lihtsamat kui see: tõmmake lülitisplaat enda poole välja.
2. Asetage värskenduspulk sisestusavasse lülitisplaadi taga.
3. Sulgege lülitisplaat ja nautige värskust iga loputusega.






VÄRSKE ÕHK IGAÜHE JAOKS


Ebameeldiv lõhn WC-s jääb nüüd minevikku. Lahendus, mis on olnud pikka aega enesestmõistetav iga pliidi kohal, hakkab nüüd kanda kinnitama ka tualetis. Tõhus viis ebameeldiva lõhna eemaldamiseks. Geberit DuoFresh imeb saastunud õhu otse WC-potist, puhastab selle keraamilise kärgfiltri abil ja suunab puhastatud õhu tagasi ruumi. See on väga tõhus, sest väldib ebameeldiva lõhna levimist tualetis. Õhuvärskendid, lõhnaküünlad, akna avamine jms võtted muutuvad nüüd täiesti tarbetuks. Lähedusandur lülitab lõhnaeemalduse automaatselt sisse alati kohe, kui keegi WC-potile istub. Seega on lõhnaeemaldus suurepärane idee ka külaliste WC jaoks. Lisamugavuse tagavad LED-orienteerumisvalgustus ja WC-värskenduspulga moodul. Geberit DuoFreshi mooduli saab kergesti paigaldada Geberiti loputuspaaki Sigma ja ühendada peaaegu kõikide Sigma-seeria loputusplaatidega.




Keraamiline kärgfilter ja WC-värskenduspulga moodul paiknevad loputusplaadi taga ja on kergesti ligipääsetavad.



Keraamiline kärgfilter puhastab õhu põhjalikult. Vaikne ventilator suunab puhastatud õhuvoolu tagasi ruumi.



Lisaeelise annab sisseehitatud LED-orienteerumisvalgustus. Loputusplaadi all valgustab mahe kuma teie WC-tekonda. See on lihtsalt täiuslik.



Ebameeldiv lõhn eemaldatakse otse selle tekkimise kohast.

Lülitusplaat:
Geberit Sigma21,
valge WC-pott:
Geberit Acanto
←





PUUTEVABA FUNKTSIOON

ESTEETILINE JA HÜGIEENILINE

Soovite tingimusteta
hügieenilisust ja värskust?
Pakume loputuse lülitusplaate,
mis täidavad teie soovi
puutevabalt. Ilma nuppu
vajutamata. Ilma puudutamata.
Alati hügieeniliselt.



↑
Pissuaari lülitusplaat
Geberit Type 10



↑
Geberit Sigma 10,
läikiv kroom

Pakume WC-pottide ja
pissuaaride jaoks sobivalt
kohandatud disainiga
puutevabasid loputuse
lülitusplaate.



↑
Geberit Sigma 80,
must klaas



TÄNAPÄEVANE WC KÄIB AJAGA KAASAS

Elektriühendus on tänapäeval enesestmõistetav. On ootuspärane, et vannituba kajastab kasutaja muutuvaid vajadusi ja elustiili trende, mida tulevik tõenäoliselt toob. Geberiti WC paigalduselementides on kõik täielikult tulevikuks valmis – see sobib iga muudatuse jaoks, mida teha soovite, näiteks Geberit AquaClean dušš-WC, mugava lõhnaeemalduse või puutevaba loputusplaadi Geberit Sigma80 paigaldamiseks.

1. Geberit DuoFreshi moodul integreeritud orienteerumisvalgustusega. Sobib kõikide Sigma-seeria lülitusplaatide jaoks.
2. Geberiti puutevaba peegelklaasist lülitusplaat Sigma80.
3. Geberiti dušš-WC AquaClean Mera väljapaistva disaini ja arvukate mugavusfunktsioonidega.



Geberit UAB Eesti filiaal
Kuma tee 2
75312 Peetri
Eesti

T: +372 60 20775
sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee

Kuvatud värvid võivad reproduktsioonipiirangute tõttu varieeruvatest värvidest erineda.
Tehnoloogia arengut teenindavad tootekorraldused jäävad reserveeritud.