

GEBERIT MONOLITH

TEHNILINE JUHEND PARIMA TULEMUSE TAGAMISEKS

**KNOW
HOW**
INSTALLED



ROHKEM PAINDLIKKUST VANNITOAS

SANITAARMOODULID GEBERIT MONOLITH

Soovite anda vannitoale värsket ja silmapaistvat ilmet olemasolevat seinat rikkumata?

Geberit Monolith võimaldab seda järelleandmist tegemata. See tõeliselt muljetavaldava väljanägemisega toode ühendab endas kauni disaini ning uuenduslikule tehnoloogiale toetuvad suurepärase materjalid ja funktsioonid.

Geberit Monolith avab vannitoa kujundamiseks üllatavaid võimalusi.

Monolithi WC-moodulid sobivad kokku enamiku standardsete sanitaarkeraamikatoodetega. See juhend aitab teil valida vannitoa uuendamiseks õige toodete komplekti.

GEBERIT MONOLITH TOODETE OMADUSED



↑
Geberit Monolithi sanitaarmoodulid sobivad kokku enamiku standardsete WC-pottidega ning Geberit AquCleani dušš-WC-ga.



↑
Meie sanitaarmoodulid sobivad ideaalselt nii uusehitiste kui renoveerimisprojektide jaoks.



↑
Geberit Monolithi moodul on valmistatud parima kvaliteediga materjalidest. Esipaneel on turvaklaasist (ESG) ja küljed alumiiniumist. Need parimad materjalid tagavad komplektse toote, mille paksus on ainult 10,5 cm.

Meie tooteseeria lipulaeval, WC-moodulil Monolith Plus, on palju kasulikke funktsioone:

- integreeritud lõhnaemaldusüksus keraamilise käärgfiltriga
- nutikas anduritehnoloogia
- mugavusvalgusti ComfortLight, võimalik valida kuue erineva värvuse vahel
- eriti mugav lülitusnupp

Geberit Monolith on mitmekordselt võimekas ja auhinnatud toode:

→



red dot design award
winner 2012



product
design award
2013




interior
innovation
award
2013
Winner

Klaasist esipaneeli pakume 4 värvitoonis:


↓



must
(SJ)



liivahall
(JL)




laava
(JK)



valge
(SI)



maakivi
(00)



betoon
(JV)

GEBERIT MONOLITH PAIGALDUSVIISID

Monolithi mooduli konstruktsioon on sarnane end praktikas tõestanud Geberit Duofixi paigalduselemendi konstruktsioonile.

Meie sanitaarmooduleid saab paigaldada erinevalt – see on oluline eelis vannitoa renoveerimise korral. Geberit Monolithi paigaldamist ei takista ei sokkel ega ebamugavas kohas paiknev veetoru.



↑
Paigalduskõrgust saab reguleerida kuni 7 cm ja selleks ei ole vaja täiendavaid tööriistu ega lisavarustust.



↑
Kaks reguleerkrugi teevad võimalikuks Monolith-mooduli paigaldamise isegi ebatasasele seinapinnale.







↑
Põhjalikult katsetatud ja oma headust praktikas tõestanud paigalduskronsteinide abil saab paigaldusraami kinnitada seinakonstruktsiooni külge.



↑
Armeeritud ühendusvooliku saab kinnitada loputuspaaki eemaldamata, see muudab paigaldusprotsessi veelgi kiiremaks.

JUHISED ÕIGE TOOTE VALIMISEKS ÄRAVOOLUAVA PAIKNEMISE JÄRGI

						
		X <15cm	X = 15-25* * Sõltuvalt WC-potist	Y = 18 ±1		
Monolith 101cm	Standard	131.001.JV.5	Lisavarustus 131.081.11 	Lisavarustus 131.083.16 		
		131.001.00.5				
		131.001.JK.5				
		131.001.JL.5				
		131.001.SI.5				
		131.001.SJ.6				
		131.001.SL.5				
Monolith 101cm	Plus	131.201.JV.5				
		131.201.00.5				
		131.201.JK.5				
		131.201.JL.5				
		131.201.SI.5				
		131.201.SJ.6				
Monolith 101cm	Plus	131.202.JV.5	Lisavarustus 131.082.11.1 			
		131.202.00.5				
		131.202.JK.5				
		131.202.JL.5				
		131.202.SI.5				
		131.202.SJ.6				
Monolith 114cm	Standard	131.033.JV.5			Kõik osad kuuluvad komplekti	
		131.033.00.5				
		131.033.JK.5				
		131.033.JL.5				
		131.033.SI.5				
		131.033.SJ.6				
Monolith 114cm	Plus	131.233.JV.5				
		131.233.00.5				
		131.233.JL.5				
		131.233.JK.5				
		131.233.SI.5				
		131.233.SJ.6				








PÕRANDALE TOETUV LOPUTUSPAAGITA WC-POTT JA MONOLITHI MOODUL

Monolithi sanitaarmoodul sobib enamiku põrandale toetuvate loputuspaagita WC-pottide jaoks, kuid soovitame kasutada Geberiti WC-pottide põrandamudeleid. Need on katsetatud ja sobivad Monolithiga kindlasti.



JUHISED ÕIGE TOOTE VALIMISEKS ÄRAVOOLUAVA PAIKNEMISE JÄRG:

					
		Y = 25±1cm	Y = muutetav	X = 6-34cm	
Monolith 101cm	Standard	131.021.JV.5	Kõik osad kuuluvad komplekti	Lisavarustus 131.085.11.1	
		131.021.00.5			
		131.021.SL.5			
		131.021.SJ.6			
		131.021.JK.5			
		131.021.JL.5			
		131.021.SI.5			
Monolith 101cm	Plus	131.221.JV.5		Lisavarustus 388.352.29.1	
		131.221.00.5			
		131.221.JK.5			
		131.221.JL.5			
		131.221.SI.5			
		131.221.SJ.6			
Monolith 114cm	Standard	131.031.JV.5			
		131.031.00.5			
		131.031.JK.5			
		131.031.JL.5			
		131.031.SI.5			
Monolith 114cm	Plus	131.231.JV.5			
		131.231.00.5			
		131.231.JK.5			
		131.231.JL.5			
		131.231.SI.5			
		131.231.SJ.6			



←
Monolithi sanitaarmoodul
loputuspaagita seinamudeli
jaoks, H114 cm



←
Monolithi sanitaarmoodul
loputuspaagita seinamudeli
jaoks, H101 cm

SEINALE KINNITATAV LOPUTUSPAAGITA WC-POTT JA MONOLITHI MOODUL

Monolithi sanitaarmoodul sobib enamiku seinale kinnitatavate loputuspaagita WC-pottide jaoks, kuid soovitame kasutada Geberiti WC-pottide seinamudeleid. Need on katsetatud ja sobivad Monolithiga kindlasti.

Seinamudelid kinnitamiseks
Monolithi 101 ja 114 cm
moodulile



GEBERIT
ICON



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT
RENOVA



GEBERIT
RENOVA PLAN



GEBERIT
XENO²



GEBERIT
SMYLE



GEBERIT
ONE



GEBERIT
CITTERIO



GEBERIT
AQUACLEAN TUMA
CLASSIC/COMFORT



GEBERIT
AQUACLEAN MERA
CLASSIC/COMFORT



GEBERIT
AQUACLEAN
SELA



IFO SPIRA
ART



IFO SPIRA

Seinamudelid kinnitamiseks
ainult Monolithi 101 cm
moodulile



IFO CERA




IFO SIGN




IFO SIGN ART

KASULIK TEADA MONOLITH-LAHENDUSE KAVANDAMISEL

Mõned WC-pottide loputuspäigita põrandamudelid ei sobi Monolithi sanitaarmooduliga hästi kokku. Muu tootja loputuspäigita põrandamudeli sobivuses aitavad veenduda joonisel esitatud mõõtmised.



Meie sanitaarmoodul Monolith Plus on varustatud lõhnaeemaldusüksusega. WC-potist tõmmatakse õhk välja vee sissevoolutoru kaudu. Mõned WC-potid ei sobi selle lõhnaeemaldusfunktsiooni kasutamiseks. Soovitame mooduliga Monolith Plus kasutada WC-pottide Geberit AquaClean Sela/Mera/Tuma, Ifo/Keramag iCon, IDO/Keramag it! loputuspäigita seinamudeleid.



Veeühendus Monolithi sanitaarmooduliga on alati lihtne ja varjatud. Kõik vajalikud ühendusmaterjalid kuuluvad sanitaarmooduli tarnekomplekti. Kui on vaja teha nähtav veeühendus küljelt, kasutage palun lisavarustust 131.071.21.1.



Sanitaarmooduli Monolith Plus korral tuleb iga kasutusaasta järel välja vahetada kärgfilter. Palun tellige kärgfilter Type3 (tootenumber 242.999.00.1).



Kasulik teada

Lisainformatsioon:

www.geberit.ee/Monolith

Geberit UAB Eesti filiaal

Kuma tee 2,
75312 Peetri Harjumaa
Tallinn

Telefon: +372 60 20775
E-post sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee